

仕様書

1. 件名

新庁舎デスク類

2. 購入対象物品、数量及び仕様等

7. 規格仕様に掲げる参考規格品又は同等品以上の製品であること。参考規格品以外で応札する場合は、製品の仕様及び標準小売価格を明記したカタログ並びに製品図面を添付の上、公告に記載の方法で申請すること。ただし、仕様書にセットであることを指定する品目については、同一メーカーの製品とすること。納入する製品は、設置までの間に製品の仕様変更やモデルチェンジ等があった場合は、発注者に報告し、最新のものを引き渡すこと。

3. 納入期限

令和8年3月31日

搬入期間：令和8年3月5日から15日までの間で、発注者と協議し行うこととする。

ただし、通信事務室、通信指令室については令和8年3月2日に搬入設置作業を完了すること。

その他詳細については発注者の指示に従うこと。

4. 納入場所

新庁舎 1階～3階

新潟県新発田市中田町3丁目 地内

5. その他

- ・納入、組立及び設置にあたっては発注者の指示に従うこと。なお、搬入費用及び設置費用は受注者の負担とする。
- ・搬入にあたっては、搬入路の床、壁及びエレベーター内は引越業者の施した養生を使用することとする。ただし、各設置場所の床、壁及び扉その他関係する箇所には適宜養生を行い、搬入に際し建物又は既存物品を破損又は汚損した場合には現状復帰するものとし、その費用はすべて受注者の負担とする。
- ・搬入にあたっては、エレベーター1台を使用することができる。エレベーターサイズは、出口寸法W900×H2,100mm・カゴ寸法W1,600×D1,500×H2,250mm・積載量最大1,000kg（重量物は4輪台車を使用し250kgまで）である。
- ・納入にあたっては、発注者の指定する場所に設置すること。原則、転倒防止措置を講じることとして、発注者の指示に従い、受注者が、壁固定、上下連結及び横連結等の施工を施すこと。なお、固定金具等必要な部材についても、受注者の負担とする。
- ・梱包材料等は、受注者の責任において処分すること。
- ・納入後、瑕疵のあるものが発見された場合は、受注者の責任において速やかに代品を納品すること。

- ・受注者は、納品時に発注者が用意する備品管理用シールをその指示に従い貼付すること。
- ・納入物品について、納品後のメンテナンスにも十分対応できる整備体制を有すること。
- ・仕様書に記載されている事項の詳細及び記載されていない事項については、発注者の指示を受け、これに従うこと。

6. 規格・主な仕様等

【共通】

- ・納入する物品は、グリーン購入法特定調達品目である場合は、判断基準を満たしている製品であり、未使用品であること。
- ・色については、規格仕様に特に指定がない場合は、標準色の中から後日指定する。

7.規格仕様

No (入札区分)	区分	品名	寸法(WXDXH)	数量	単位	製品仕様	設置場所		参考規格1		参考規格2		入札区分
							フロア	部屋名	メーカー	品番	メーカー	品番	
1		両袖デスク	W1400xD700xH720	2	台	天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂、脚/本体:スチール、大型配線機能付、開閉式配線カバー付、隣接したデスクへの横配線が可能なこと、引出しはラッチ付き及びダブルサスペンションレール付きであること、袖はオールロック機構であること、付属品としてペントレー2個、仕切板4枚、鍵2個を有すること。本体・天板色は白色であること	1F	消防署事務室	コクヨ	SD-ISN147CAASPAWN3	オカムラ	3V0SAH-MK28	デスク類
2		デスク両面 キャスター脚	W1200xD1200xH720	9	台	天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂 4本脚(ストッパー付キャスター脚)、キャスターはアジャスター機能を有すること、脚部はインセット可能であること、天板中央に240mm角以上のスクエア配線ボックスがあること、 天板色及び脚色は白色であること	1F	消防署事務室	コクヨ	SD-WFC1212SAAMAWNN	オカムラ	3Y2E4J-MK27	デスク類
3		オフィスチェア ローバックT型肘 樹脂脚	W635～680xD535～570xH935～980xSH420	20	脚	背/背板/脚:樹脂、 背座張地:布張り クッション:モールドウレタン ランバーサポート付、脚は黒色であること。固定肘付、オートアジャストロック機能付、リクライニング反力調整機能付、リクライニング角度調整機能付、座面高さ調整機能付(ストローク90mm以上)、座面奥行調整機能付(ストローク40mm以上)	1F	消防署事務室	コクヨ	C06-B112CW	オカムラ	CF23XS	デスク類
4		オフィスチェアハイバック サークル肘	W670xD600xH1070xSH420	1	脚	背/背板/脚:樹脂、 背座張地:布張り クッション:モールドウレタン 脚はアルミダイカスト仕上、張地は黒色であること。固定肘付、リクライニング固定機能付、リクライニング角度調整機能付、座面高さ調整機能付(ストローク90mm以上)	2F	消防長室	コクヨ	CR-G321K0B6-W	オカムラ	L435SF-FL87	デスク類
5		デスク片面 アジャスター脚	W1800xD600xH720	1	台	本体:スチール塗装仕上、天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂 脚部:アジャスター機能を有すること、天板端中央に2箇所、W240mmxD120mm以上のスクエア配線ボックスがあること、 天板色及び脚色は白色であること	2F	ロビー	コクヨ	SD-WFA186SAAMAWNN	オカムラ	DN25LA-MK28	デスク類
6		平デスク	W1200xD700xH720	4	台	天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂、脚/本体:スチール、大型配線機能付、開閉式配線カバー付、隣接したデスクへの横配線が可能なこと。本体・天板色は白色であること	2F	消防本部事務室	コクヨ	SD-ISN127LSPAWN	オカムラ	3V21AJ-MK28	デスク類
7		デスク 両面 キャスター脚	W1200xD1200xH720	10	台	天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂 4本脚(ストッパー付キャスター脚)、キャスターはアジャスター機能を有すること、脚部はインセット可能であること、天板中央に240mm角以上のスクエア配線ボックスがあること、 天板色及び脚色は白色であること	2F	消防本部事務室	コクヨ	SD-WFC1212SAAMAWNN	オカムラ	3Y2E4J-MK27	デスク類
8		ワゴンペントレー+A4・2段 シリンダー錠	W395xD602xH648	24	台	天板スチール 鏡板:樹脂、下段引出しはラッチ付き、オールロック機構付きであること、薄型キャスター付き(ロック機構付き)であること、色は白色であること	2F	消防本部事務室	コクヨ	DGT-FT3Y46-SAW1	オカムラ	DNC-1CX-Z975	デスク類
9		オフィスチェア ローバックT型肘 樹脂脚	W635～680xD535～570xH935～980xSH420	24	脚	背/背板/脚:樹脂、 背座張地:布張り クッション:モールドウレタン ランバーサポート付、脚は黒色であること。固定肘付、オートアジャストロック機能付、リクライニング反力調整機能付、リクライニング角度調整機能付、座面高さ調整機能付(ストローク90mm以上)、座面奥行調整機能付(ストローク40mm以上)	2F	消防本部事務室	コクヨ	C06-B112CW	オカムラ	CF23XS	デスク類
10		平デスク	W1200xD700xH720	1	台	天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂、脚/本体:スチール、大型配線機能付、開閉式配線カバー付、隣接したデスクへの横配線が可能なこと。本体・天板色はホワイト色であること	2F	通信事務室	コクヨ	SD-ISN127LSPAWN	オカムラ	3V21AJ-MK28	デスク類
11		デスク 両面 キャスター脚	W1200xD1200xH720	2	台	天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂 4本脚(ストッパー付キャスター脚)、キャスターはアジャスター機能を有すること、脚部はインセット可能であること、天板中央に240mm角以上のスクエア配線ボックスがあること、 天板色及び脚色は白色であること	2F	通信事務室	コクヨ	SD-WFC1212SAAMAWNN	オカムラ	3Y2E4J-MK27	デスク類
12		ワゴンペントレー+A4・2段 シリンダー錠	W395xD602xH648	4	台	天板スチール 鏡板:樹脂、下段引出しはラッチ付き、オールロック機構付きであること、薄型キャスター付き(ロック機構付き)であること、色は白色であること	2F	通信事務室	コクヨ	DGT-FT3Y46-SAW1	オカムラ	DNC-1CX-Z975	デスク類
13		オフィスチェア ローバックT型肘 樹脂脚	W635～680xD535～570xH935～980xSH420	5	脚	背/背板/脚:樹脂、 背座張地:布張り クッション:モールドウレタン ランバーサポート付、脚は黒色であること。固定肘付、オートアジャストロック機能付、リクライニング反力調整機能付、リクライニング角度調整機能付、座面高さ調整機能付(ストローク90mm以上)、座面奥行調整機能付(ストローク40mm以上)	2F	通信事務室	コクヨ	C06-B112CW	オカムラ	CF23XS	デスク類
14		オフィスチェア ローバックT型肘 樹脂脚	W635～680xD535～570xH935～980xSH420	1	脚	背/背板/脚:樹脂、 背座張地:布張り クッション:モールドウレタン ランバーサポート付、脚は黒色であること。固定肘付、オートアジャストロック機能付、リクライニング反力調整機能付、リクライニング角度調整機能付、座面高さ調整機能付(ストローク90mm以上)、座面奥行調整機能付(ストローク40mm以上)	2F	通信指令室	コクヨ	C06-B112CW	オカムラ	CF23XS	デスク類
15		平デスク	W1400xD700xH720	2	台	天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂、脚/本体:スチール、大型配線機能付、開閉式配線カバー付、隣接したデスクへの横配線が可能なこと。本体・天板色は白色であること	3F	組合事務室	コクヨ	SD-ISN147LSPAWN	オカムラ	3V21AH-MK28	デスク類
16		平デスク	W1200xD700xH720	18	台	天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂、脚/本体:スチール、大型配線機能付、開閉式配線カバー付、隣接したデスクへの横配線が可能なこと。本体・天板色は白色であること	3F	組合事務室	コクヨ	SD-ISN127LSPAWN	オカムラ	3V21AJ-MK28	デスク類
17		ワゴンペントレー+A4・2段 シリンダー錠	W395xD602xH648	20	台	天板スチール 鏡板:樹脂、下段引出しはラッチ付き、オールロック機構付きであること、薄型キャスター付き(ロック機構付き)であること、色は白色であること	3F	組合事務室	コクヨ	DGT-FT3Y46-SAW1	オカムラ	DNC1CX-Z975	デスク類
18		オフィスチェア ローバックT型肘 樹脂脚	W635～680xD535～570xH935～980xSH420	23	脚	背/背板/脚:樹脂、 背座張地:布張り クッション:モールドウレタン ランバーサポート付、脚は黒色であること。固定肘付、オートアジャストロック機能付、リクライニング反力調整機能付、リクライニング角度調整機能付、座面高さ調整機能付(ストローク90mm以上)、座面奥行調整機能付(ストローク40mm以上)	3F	組合事務室	コクヨ	C06-B112CW	オカムラ	CF23XS	デスク類

* 寸法は参考値となるが±30mm以内とすること。