

仕様書

1. 件名

新庁舎ロッカー、椅子、その他

2. 購入対象物品、数量及び仕様等

7. 規格仕様に掲げる参考規格品又は同等品以上の製品であること。参考規格品以外で応札する場合は、製品の仕様及び標準小売価格を明記したカタログ並びに製品図面を添付の上、公告に記載の方法で申請すること。ただし、仕様書にセットであることを指定する品目については、同一メーカーの製品とすること。納入する製品は、設置までの間に製品の仕様変更やモデルチェンジ等があった場合は、発注者に報告し、最新のものを引き渡すこと。

3. 納入期限

令和8年3月31日

搬入期間：令和8年3月5日から18日までの間で、発注者と協議し行うこととする。

その他詳細については発注者の指示に従うこと。

4. 納入場所

新庁舎 1階～3階

新潟県新発田市中田町3丁目 地内

5. その他

- ・納入、組立及び設置にあたっては発注者の指示に従うこと。なお、搬入費用及び設置費用は受注者の負担とする。
- ・搬入にあたっては、搬入路の床、壁及びエレベーター内は引越業者の施した養生を使用することとする。ただし、各設置場所の床、壁及び扉その他関係する箇所には適宜養生を行い、搬入に際し建物又は既存物品を破損又は汚損した場合には現状復帰するものとし、その費用はすべて受注者の負担とする。
- ・搬入にあたっては、エレベーター1台を使用することができる。エレベーターサイズは、出口寸法W900×H2,100mm・カゴ寸法W1,600×D1,500×H2,250mm・積載量最大1,000kg（重量物は4輪台車を使用し250kgまで）である。
- ・納入にあたっては、発注者の指定する場所に設置すること。原則、転倒防止措置を講じることとして、発注者の指示に従い、受注者が、壁固定、上下連結及び横連結等の施工を施すこと。なお、固定金具等必要な部材についても、受注者の負担とする。
- ・梱包材料等は、受注者の責任において処分すること。
- ・納入後、瑕疵のあるものが発見された場合は、受注者の責任において速やかに代品を納品すること。
- ・受注者は、納品時に発注者が用意する備品管理用シールをその指示に従い貼付すること。
- ・納入物品について、納品後のメンテナンスにも十分対応できる整備体制を有すること。

- ・仕様書に記載されている事項の詳細及び記載されていない事項については、発注者の指示を受け、これに従うこと。

6. 規格・主な仕様等

【共通】

- ・納入する物品は、グリーン購入法特定調達品目である場合は、判断基準を満たしている製品であり、未使用品であること。
- ・色については、規格仕様に特に指定がない場合は、標準色の中から後日指定する。

7.規格仕様

No (入札区分)	区分	品名	寸法(WXDXH)	数量	単位	製品仕様	設置場所		参考規格1		参考規格2		入札区分
							フロア	部屋名	メーカー	品番	メーカー	品番	
1		案内板	W225～340xD240～295xH1100～1170	3	台	210x297mmの紙を挟み込むことができる仕様であること、脚部の形状はフラットで転倒防止に配慮した形状であること	各階		トヨタプロダクト	KB-IBLSK	コクヨ	GB-S13P82	ロッカー、椅子その他
2		テーブル 角型天板 T字脚	W1500xD750xH720	1	台	天板/表面材 メラミン化粧板 エッジ 樹脂 T字脚アジャスター付、天板色及び脚色は白色であること。	1F	消防署事務室	コクヨ	MT-JTTR157SAWMAW	オカムラ	87AFAG-MDA7	ロッカー、椅子その他
3		トレー型/パンフレットスタンド 厚型 2列5段	W510～560xD350～420xH1525	1	台	本体・スチール又はアルミ押出材、トレー:樹脂、脚部:アジャスター脚又はキャスター脚、A4縦2列5段以上収納可能であること、本体色:黒色	1F	消防署事務室	コクヨ	ZR-PS312S81	TOYOSTEEL	DP-C205	ロッカー、椅子その他
4		テーブル 角型天板 T字脚	W1800xD900xH720	1	台	天板/表面材 メラミン化粧板 エッジ 樹脂 T字脚アジャスター付、ラウンドコーナーであること、天板色及び脚色は白色であること。	1F	会議室1ー1	コクヨ	MT-JTTR189SAWMAW	オカムラ	87AFAM-MDA7	ロッカー、椅子その他
5	⑫	会議イスサークル脚	W475xD550xH815xSH445	6	脚	背・座/本体:樹脂、座面:弾性メッシュ又はファイバーメッシュ、脚:サークル脚、床置き10脚以上スタック可能、質量は3.3kg以下であること、張地は黒色であること	1F	会議室1ー1	コクヨ	K11-B34-BKE61	アイチ	LUSH-N-SX-BK-BK2	ロッカー、椅子その他
6		テーブル 角型天板 T字脚	W1500xD900xH720	1	台	天板/表面材 メラミン化粧板 エッジ 樹脂 T字脚アジャスター付、ラウンドコーナーであること、天板色及び脚色は白色であること。	1F	打合せコーナー	コクヨ	MT-JTTR159SAWMAW	オカムラ	87AFAL-MDA7	ロッカー、椅子その他
7	⑫	会議イスサークル脚	W475xD550xH815xSH445	4	脚	背・座/本体:樹脂、座面:弾性メッシュ又はファイバーメッシュ、脚:サークル脚、床置き10脚以上スタック可能、質量は3.3kg以下であること、張地は黒色であること	1F	打合せコーナー	コクヨ	K11-B34-BKE61	アイチ	LUSH-N-SX-BK-BK2	ロッカー、椅子その他
8		スクリーン直線タイプ	W1200xD320xH1600～1700	2	枚	表面材/ニットまたはクロス、安定脚:スチール 脚形状:フラット脚であること	1F	打合せコーナー	コクヨ	PMN-S1216M-6AEH1	オカムラ	MN33AD-FUB2	ロッカー、椅子その他
9		ロビーチェア3人掛け	W1800xD550～600xH800xSH480	1	脚	背・座:レザー張り(耐アルコール性能付)、クッション:ウレタン 脚:木脚、背の高さは800mm以上であること、張地色は黄緑色であること	1F	廊下	コクヨ	CN-W603HVZQ1	オカムラ	LB55ZN-PD32	ロッカー、椅子その他
10		会議イス固定脚タイプ 背座クッションタイプ	W520xD565xH815xSH440	1	脚	背/背板:樹脂、脚:スチール塗装仕上、布張り、クッション:ウレタン 脚:4本脚(ベージュ塗装脚)、半肘付きであること、張地色は濃いグレー色であること、樹脂部分はベージュ色であること、背クッションタイプであること	1F	ベビールーム	コクヨ	K17-Z02CZ-M61S2	オカムラ	H141BR-FFW9	ロッカー、椅子その他
11		筒型傘立て 60本用	W908～1231xD320～366xH500	1	台	60本以上収納可能であること、錠無し個別ユニットタイプ	1F	風除室1	コクヨ	US-186BK	TOYOSTEEL	UB-280-260-0	ロッカー、椅子その他
12		ライトリードマット	W1800xD900xH8	1	枚	表面材:ナイロンバイル、防炎仕様	1F	風除室1	テラモト	MR-023-048-5	コクヨ	CM-M101MN	ロッカー、椅子その他
13		車椅子 アルミ自走式	W620xD1000xH900	1	台	材質:アルミ、ノーパンクタイヤ仕様、折りたたみ寸法:W300×L1000×H900mm	1F	風除室1	涌井メディカル	NEO-0レザー	松吉医療器械	24-4870-00	ロッカー、椅子その他
14		施設用ベビーカー	W525xD756xH1039	1	台	本体:アルミニウム、スチール、ポリプロピレン、布地:ポリエステル折りたたみ寸法: W525×D419×H984mm、対象使用月齢:生後1ヵ月～4才(48ヵ月)まで(18kg以下)	1F	風除室1	コンビ	SC61G	アップリカ	70885	ロッカー、椅子その他
15		和机	W1800xD600xH330	1	台	天板/表面材 メラミン化粧板 エッジ 樹脂 脚折りたたみ式 天板色はチーク色であること。	1F	休憩用スペース	コクヨ	KT-C43P1E	TOYOSTEEL	ZLP-1860S-2	ロッカー、椅子その他
16		ロッカー3人用	W900xD515xH1792	3	台	本体・扉・鋼板/スチール、付属品:上網棚・下網棚・ハンガーパイプ・コートフック・鏡、扉トレー、扉フック 下網棚は高さ調整可能であること、色はナチュラル色であること。シリンダー錠はリバーシブルキーで、開閉状態が一目でわかる開閉表示付きであること。万が一鍵を紛失した場合、錠ごと取り替えられる内筒交換対応のものであること、扉に樹脂枠の名差し付であること、アジャスターにてレベル調整が可能であること	1F	仮眠室W	コクヨ	NLK-L330E2DJ0	オカムラ	4573AZ-ZF51	ロッカー、椅子その他
17		ロッカー3人用	W900xD515xH1792	16	台	本体・扉・鋼板/スチール、付属品:上網棚・下網棚・ハンガーパイプ・コートフック・鏡、扉トレー、扉フック 下網棚は高さ調整可能であること、色はナチュラル色であること。シリンダー錠はリバーシブルキーで、開閉状態が一目でわかる開閉表示付きであること。万が一鍵を紛失した場合、錠ごと取り替えられる内筒交換対応のものであること、扉に樹脂枠の名差し付であること、アジャスターにてレベル調整が可能であること	1F	仮眠室M	コクヨ	NLK-L330E2DJ0	オカムラ	4573AZ-ZF51	ロッカー、椅子その他
18		テーブル角形天板 4本脚	W1200xD800xH720	4	台	天板/表面材 メラミン化粧板 エッジ 樹脂 4本脚アジャスター付、天板色はナチュラル色、脚色は黒色であること。	1F	食堂1	コクヨ	TFK-MK1208MM-6AT12	オカムラ	87AJAF-MAS2	ロッカー、椅子その他
19		チェア4本脚背座樹脂	W535xD540xH800xSH440	16	脚	背・座:樹脂、脚:スチール製4本脚、背座の色は濃いグレー色であること、床置き4脚以上スタック可能であること	1F	食堂1	コクヨ	K03-B00-M6X3	オカムラ	L681BB-GG96	ロッカー、椅子その他
20		和机	W1800xD600xH330	1	台	天板/表面材 メラミン化粧板 エッジ 樹脂 脚折りたたみ式 天板色はチーク色であること。	1F	食堂1	コクヨ	KT-C43P1E	TOYOSTEEL	ZLP-1860S-TK	ロッカー、椅子その他
21		扉付シューズケース	W1100xD350xH2100	5	台	材質:スチール塗装仕上、本体と仕切り板は相互差込構造とし、必要箇所はガス溶接を施すこと。2列4段仕様であり、内1段にはブーツが収容可能であること。扉厚、天板、側板、底板、縦・中仕切板:0.8mm以上、裏面四隅:重ね合わせ溶接、扉補強:補強板を取り付けること	1F	出動準備室前	光業スチール	SGT2-4N			ロッカー、椅子その他
22		テーブル 角型天板 T字脚	W1500xD750xH720	2	台	天板/表面材 メラミン化粧板 エッジ 樹脂 T本脚アジャスター付、天板色はナチュラルオーク色、脚色は黒色であること。	2F	消防長室	コクヨ	MT-V157E6AMT1-E	オカムラ	87AFAG-MEV7	ロッカー、椅子その他
23		オフィスチェアサークル肘	W680xD565～570xH890～980xSH415	8	脚	背/背板/脚:樹脂、背座張地:布張り クッション:モールドウレタン 脚は黒色、張地はソフトベージュまたはソフトグレー色であること。サークル肘付、オートアジャストロッキング機能付、リクライニング反力調整機能付、リクライニング角度調整機能付、座面高さ調整機能付(ストローク90mm以上)、座面奥行調整機能付(ストローク40mm以上)	2F	消防長室	コクヨ	C04-B150CW-BKYKYK1	オカムラ	CF23XS-FSG4	ロッカー、椅子その他
24		コートハンガー	W400xD370～400xH1500～1610	1	台	本体:スチール塗装仕上、脚部:ベース脚で黒色であること	2F	消防長室	コクヨ	ACH-S80NS-BK1	オカムラ	L956CT-Z637	ロッカー、椅子その他
25		ロビーチェア3人用	W1800xD600xH670～770xSH380	1	脚	背・座:レザー張り(耐アルコール性能付)、クッション:ウレタン 脚:スチール、張地色は黄緑色であること	2F	ロビー	コクヨ	CN-M150VZNQ1	TOYOSTEEL	MBC-1738H-WL-M	ロッカー、椅子その他
26	⑫	会議イスサークル脚	W475xD550xH815xSH445	2	脚	背・座/本体:樹脂、座面:弾性メッシュ又はファイバーメッシュ、脚:サークル脚、床置き10脚以上スタック可能、質量は3.3kg以下であること、張地は黒色であること	2F	ロビー	コクヨ	K11-B34-BKE61	アイチ	LUSH-N-SX-BK-BK2	ロッカー、椅子その他
27		カウンターロータイプ	W1502xD800xH700	1	台	天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂、脚/本体:スチール、配線口:2か所付 本体・天板色とも白色であること	2F	消防本部事務室	コクヨ	CO-SD5SAWSAW	オカムラ	48EA3A-MK28	ロッカー、椅子その他
28		カウンターロータイプ用エンドパネル	W818xD31xH705	2	枚	No.77のオプション部材であること	2F	消防本部事務室	コクヨ	COS-SD1PAW	オカムラ	48E9AP-MK28	ロッカー、椅子その他
29	⑫	会議イスサークル脚	W475xD550xH815xSH445	4	脚	背・座/本体:樹脂、座面:弾性メッシュ又はファイバーメッシュ、脚:サークル脚、床置き10脚以上スタック可能、質量は3.3kg以下であること、張地は黒色であること	2F	消防本部事務室	コクヨ	K11-B34-BKE61	アイチ	LUSH-N-SX-BK-BK2	ロッカー、椅子その他
30		ホワイトボード回転型 両面無地	W1915xD628xH1800	2	台	両面ホーローホワイト板面 マグネット対応 付属品:マーカー3本(赤・黒・青)・イレーサー1個 板面の回転をロックするロック機構付であること。板面を回転する時はレバーでワンタッチ解除が可能であること	2F	作戦本部室	コクヨ	BB-R936WW	オカムラ	4380KR-ZA75	ロッカー、椅子その他
31		ホワイトボード回転型 両面無地	W1915xD628xH1800	1	台	両面ホーローホワイト板面 マグネット対応 付属品:マーカー3本(赤・黒・青)・イレーサー1個 板面の回転をロックするロック機構付であること。板面を回転する時はレバーでワンタッチ解除が可能であること	2F	会議室2ー1・2	コクヨ	BB-R936WW	オカムラ	4380KR-ZA75	ロッカー、椅子その他
32		テーブル角形天板 4本脚	W1500xD750～800xH720	1	台	天板/表面材 メラミン化粧板 エッジ 樹脂 4本脚アジャスター付、天板色はナチュラル色、脚色は黒色であること。	2F	通信指令員スペース	コクヨ	TFK-MK1508MM-6AT12	オカムラ	87AJAG-MAS2	ロッカー、椅子その他
33		チェア4本脚背座樹脂	W535xD540xH800xSH440	4	脚	背・座:樹脂、脚:スチール製4本脚、背座の色は濃いグレー色であること、床置き4脚以上スタック可能であること	2F	通信指令員スペース	コクヨ	K03-B00-M6X3	オカムラ	L681BB-GG96	ロッカー、椅子その他
34		ロッカー3人用	W900xD515xH1792	2	台	本体・扉・鋼板/スチール、付属品:上網棚・下網棚・ハンガーパイプ・コートフック・鏡、扉トレー、扉フック 下網棚は高さ調整可能であること、色はナチュラル色であること。シリンダー錠はリバーシブルキーで、開閉状態が一目でわかる開閉表示付きであること。万が一鍵を紛失した場合、錠ごと取り替えられる内筒交換対応のものであること、扉に樹脂枠の名差し付であること、アジャスターにてレベル調整が可能であること	2F	仮眠室M	コクヨ	NLK-L330E2DJ0	オカムラ	4573AZ-ZF51	ロッカー、椅子その他
35		テーブル角形天板 4本脚	W1200xD750～800xH720	4	台	天板/表面材 メラミン化粧板 エッジ 樹脂 4本脚アジャスター付、天板色はナチュラル色、脚色は黒色であること。	2F	食堂2	コクヨ	TFK-MK1208MM-6AT12	オカムラ	87AJAF-MAS2	ロッカー、椅子その他
36		チェア4本脚背座樹脂	W535xD540xH800xSH440	16	脚	背・座:樹脂、脚:スチール製4本脚、背座の色は濃いグレー色であること、床置き4脚以上スタック可能であること	2F	食堂2	コクヨ	K03-B00-M6X3	オカムラ	L681BB-GG96	ロッカー、椅子その他

7.規格仕様

No (入札区分)	区分	品名	寸法(WXDXH)	数量	単位	製品仕様	設置場所		参考規格1		参考規格2		入札区分
							フロア	部屋名	メーカー	品番	メーカー	品番	
37		和机	W1800xD600xH330	1	台	天板/表面材 メラミン化粧板 エッジ 樹脂 脚折りたたみ式 天板色はローズウッド色であること。	2F	食堂2	コクヨ	KT-C43P1F	TOYOSTEEL	ZLP-1860S-1	ロッカー、椅子その他
38		ロッカーダイヤル錠タイプ 3人用	W900xD515xH1790	8	台	本体・扉・鋼板/スチール、付属品:上網棚・下網棚・ハンガーパイプ・コートフック・タオル掛け付き鏡、傘立て・滴受け付き 色は白色であること。ダイヤル錠であり、ワンタイム式と連続方式の切り替えが可能であること、扉に樹脂枠の名差し付であること	2F	更衣室2-1	コクヨ	LK-DN3SAWN	オカムラ	4553FE-Z13	ロッカー、椅子その他
39		傘立て	W730～870xD300～350xH425～500	1	台	30本以上収納可能であること、個別ユニットタイプ	2F	更衣室2-1	コクヨ	US-A161NN	テラモト	UB-290-036-8	ロッカー、椅子その他
40		ロッカーダイヤル錠タイプ 3人用	W900xD515xH1790	2	台	本体・扉・鋼板/スチール、付属品:上網棚・下網棚・ハンガーパイプ・コートフック・タオル掛け付き鏡、傘立て・滴受け付き 色は白色であること。ダイヤル錠であり、ワンタイム式と連続方式の切り替えが可能であること、扉に樹脂枠の名差し付であること	2F	更衣室2-2	コクヨ	LK-DN3SAWN	オカムラ	4553FE-Z13	ロッカー、椅子その他
41		傘立て	W450～700xD250～300xH425～500	1	台	15本以上収納可能であること、個別ユニットタイプ	2F	更衣室2-2	コクヨ	US-A160NN	テラモト	UB-290-024-8	ロッカー、椅子その他
42		ハイブリッドファン	直径1100mm×高さ102mm	30	台	スポークシャフト:アルミ素材、羽根・センターメンバー表面:プラスチック、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄	各階	潮	HBF-FJRCW				ロッカー、椅子その他
43	⑨	カウンターハイトタイプ	W1202xD450～592xH960～1000	1	台	天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂、脚/本体:スチール、可動棚4枚付(20～25mmで可動)本体・天板色とも白色であること	3F	組合事務室	コクヨ	CO-SK2SAWN	オカムラ	48EF2A-MK28	ロッカー、椅子その他
44	⑨	カウンターロータイプ	W1502xD800xH700	1	台	天板/表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂、脚/本体:スチール、配線口:2か所付 本体・天板色とも白色であること	3F	組合事務室	コクヨ	CO-SD5SAWN	オカムラ	48EA3A-MK28	ロッカー、椅子その他
45	⑨	カウンターハイトタイプ用エンドパネル	W460～608xD31xH965～1005	1	枚	No.133.134のオプション部材であること	3F	組合事務室	コクヨ	COS-SH1PAW	オカムラ	48E9NP-MK28	ロッカー、椅子その他
46	⑨	カウンターロータイプ用エンドパネル	W818xD31xH705	1	枚	No.133.134のオプション部材であること	3F	組合事務室	コクヨ	COS-SD1PAW	オカムラ	48E9AP-MK28	ロッカー、椅子その他
47	⑨	カウンター連結パネル	W818xD31xH965	1	枚	No.133.134のオプション部材であること	3F	組合事務室	コクヨ	COS-SDHI3PAW	オカムラ	不要	ロッカー、椅子その他
48		マグネットホワイトボード	W370～435xH600～875	1	枚	表面:ホワイトボード、裏面:マグネット、付属品:ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本、イレーザー1個	3F	組合事務室	ジョイスティック	N-08DM	コクヨ	FB-H21KW	ロッカー、椅子その他
49		トレイ型パンフレットスタンド 薄型1列10段	W270～310xD350～460xH1520～1560	3	台	本体・スチール又はアルミ押出材、トレイ:樹脂、脚部:アジャスター脚又はキャスター脚(前輪ストッパー付)、A4縦1列10段以上収納可能であること、本体色:黒色	3F	組合事務室	コクヨ	ZR-PS301S81	TOYOSTEEL	MPT-101S-BK	ロッカー、椅子その他
50	⑧	フラップ天板会議テーブル 幕板・棚付	W1800xD600xH720	3	台	天板/表面材 メラミン化粧板 エッジ 樹脂 脚部:アルミダイカスト、脚形状:4本キャスター脚アジャスター機能付(ストッパー2箇所付)、天板色は白色であること。フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること、平行スタック機能付(スタックピッチ:110mm以下)	3F	会議室3-1	コクヨ	FLF-K1806MPS-S1PW2	オカムラ	81F5BB-MP11	ロッカー、椅子その他
51		会議イス背クッション 白塗装脚 ホワイトシェル	W560xD555xH790	5	脚	背/背板:樹脂、脚:スチール塗装仕上、布張り、クッション:ウレタン 脚:キャスター脚(ナイロンキャスター)、半肘付きであること、張地色は青色であること、樹脂部分は白色であること、背クッションタイプであること、床積み4脚以上	3F	会議室3-1	コクヨ	CK-722WPAWGXT4-WN	TOYOSTEEL	MCS-311FC-B2	ロッカー、椅子その他
52	⑧	フラップ天板会議テーブル 幕板・棚付	W1800xD600xH720	6	台	天板/表面材 メラミン化粧板 エッジ 樹脂 脚部:アルミダイカスト、脚形状:4本キャスター脚アジャスター機能付(ストッパー2箇所付)、天板色は白色であること。フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること、平行スタック機能付(スタックピッチ:110mm以下)	3F	会議室3-2	コクヨ	FLF-K1806MPS-S1PW2	オカムラ	81F5BB-MP11	ロッカー、椅子その他
53		ホワイトボード回転型 両面 無地	W1915xD628xH1800	1	台	両面ホーローホワイト板面 マグネット対応 付属品:マーカー3本(赤・黒・青)・イレーサー1個 板面の回転をロックするロック機構付であること。 板面を回転する時はレバーでワンタッチ解除が可能であること	3F	会議室3-2	コクヨ	BB-R936WW	オカムラ	4380KR-ZA75	ロッカー、椅子その他
54	⑩	ローパーティション全面クロス パネル	W450xD54xH1535	1	枚	フレーム:樹脂、パネル全面:布張りでホワイトブラウン色であること。パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること。	3F	ホワイエ	コクヨ	PP-FXN0415HSNM1N	TOYOSTEEL	OU-1545CSBE	ロッカー、椅子その他
55	⑩	ローパーティション全面クロス パネル	W900xD54xH1535	1	枚	フレーム:樹脂、パネル全面:布張りでホワイトブラウン色であること。パネル端部に連結レバーが内蔵されており、直線連結の場合コーナーポストを使用せずに連結可能であること。	3F	ホワイエ	コクヨ	PP-FXN0915HSNM1N	TOYOSTEEL	OU-1590CSBE	ロッカー、椅子その他
56	⑩	ローパーティションコーナー ポスト90°	W54xD54xH1535	1	本	No.170.171のオプション部材であり、2方向連結可能であること	3F	ホワイエ	コクヨ	PPS-FXNP15N	TOYOSTEEL	OU-15LJP	ロッカー、椅子その他
57		ロビーチェア3人用 肘無	W1800xD600xH670～770xSH380～420	1	脚	背・座:レザー張り(耐アルコール性能付)、クッション:ウレタン 脚:スチール、張地色黄緑色であること	3F	ホワイエ	コクヨ	CN-M150VZNQ1	TOYOSTEEL	MBC-1738H-WL-M	ロッカー、椅子その他
58		テーブル 角型天板 T字脚	W1800xD900xH720	1	台	天板/表面材 メラミン化粧板 エッジ 樹脂 T本脚アジャスター付、天板色は白色、脚色は黒色であること。	3F	応接室	コクヨ	MT-V189E6AMAW-E	オカムラ	87AFAM-MAS1	ロッカー、椅子その他
59		オフィスメッシュチェアサークル肘	W680xD565xH900xSH415	4	脚	背/背フレーム/脚:樹脂、背面:メッシュ、座面張地:布張り クッション:モールドウレタン 脚は黒色、張地はソフトベージュ色またはソフトグレー色であること。サークル肘付、オートアジャストロッキング機能付、リクライニング反力調整機能付、リクライニング角度調整機能付、座面高さ調整機能付(ストローク90mm以上)、座面奥行調整機能付(ストローク40mm以上)	3F	応接室	コクヨ	C04-B150MW-BKYKYK1	オカムラ	CB41ZR-FKA3	ロッカー、椅子その他
60		フラップ天板会議テーブル 幕板・棚なし	W1500xD450xH720	1	台	天板/表面材 メラミン化粧板 エッジ 樹脂 脚部:アルミダイカスト、脚形状:4本キャスター脚アジャスター機能付(ストッパー2箇所付)、天板色は白色であること。フラップ操作のレバーは大型で握り易く、片手で操作が可能であること、平行スタック機能付(スタックピッチ:110mm以下)	3F	OA室	コクヨ	FLF-K1504MNN-S1PW2	オカムラ	81F5AW-MP11	ロッカー、椅子その他
61		会議イスサークル脚	W475xD550xH815xSH445	2	脚	背・座/本体:樹脂、座面:弾性メッシュ又はファイバーメッシュ、脚:サークル脚、床置き10脚以上スタック可能、質量は3.3kg以下であること、張地は黒色であること	3F	OA室	コクヨ	K11-B34-BKE61	アイチ	LUSH-N-SX-BK-BK2	ロッカー、椅子その他
62		ロッカーダイヤル錠タイプ 3人用	W900xD515xH1790	5	台	本体・扉・鋼板/スチール、付属品:上網棚・下網棚・ハンガーパイプ・コートフック・タオル掛け付き鏡、傘立て・滴受け付き 色は白色であること。ダイヤル錠であり、ワンタイム式と連続方式の切り替えが可能であること、扉に樹脂枠の名差し付であること	3F	更衣室3-1	コクヨ	LK-DN3SAWN	オカムラ	4553FE-Z13	ロッカー、椅子その他
63		傘立て	W730～870xD300～350xH425～500	1	台	30本以上収納可能であること、個別ユニットタイプ	3F	更衣室3-1	コクヨ	US-A161NN	テラモト	UB-290-036-8	ロッカー、椅子その他
64		ロッカーダイヤル錠タイプ 3人用	W900xD515xH1790	5	台	本体・扉・鋼板/スチール、付属品:上網棚・下網棚・ハンガーパイプ・コートフック・タオル掛け付き鏡、傘立て・滴受け付き 色は白色であること。ダイヤル錠であり、ワンタイム式と連続方式の切り替えが可能であること、扉に樹脂枠の名差し付であること	3F	更衣室3-2	コクヨ	LK-DN3SAWN	オカムラ	4553FE-Z13	ロッカー、椅子その他
65		テーブル	W900xD450xH710	2	台	引出し2個付き	3F	更衣室3-2	弘益	MIGNON-D90			ロッカー、椅子その他
66		テーブル角形天板 4本脚	W1500xD750～800xH720	1	台	天板/表面材 メラミン化粧板 エッジ 樹脂 4本脚アジャスター付、天板色はナチュラル色、脚色は黒色であること。	3F	休憩室・給湯室	コクヨ	TFK-MK1508MM-6AT12	オカムラ	87AJAG-MAS2	ロッカー、椅子その他
67		チェア4本脚背座樹脂	W535xD540xH800xSH440	6	脚	背・座:樹脂、脚:スチール製4本脚、背座の色は濃いグレー色であること、床置き4脚以上スタック可能であること	3F	休憩室・給湯室	コクヨ	K03-B00-M6X3	オカムラ	L681BB-GG97	ロッカー、椅子その他
68		ホワイトボード回転型 両面 無地	W1915xD628xH1800	1	台	両面ホーローホワイト板面 マグネット対応 付属品:マーカー3本(赤・黒・青)・イレーサー1個 板面の回転をロックするロック機構付であること。 板面を回転する時はレバーでワンタッチ解除が可能であること	3F	会議室3-3	コクヨ	BB-R936WW	オカムラ	4380KR-ZA75	ロッカー、椅子その他

* 区分欄に記載した①～⑭の物品は番号毎にメーカーを統一すること。
* ダイヤル錠ロッカーは部屋ごとに番号検索キーを1本つけること。
* 寸法は参考値となるが±30mm以内とすること。