

空気調和設備	7. 吹出口及び吸込口	※ 7R2-1/4製	・銅板製	3-1.15.1 ～4 3-2.2.7	
	8. 風量測定口	取付位置は下記による。 ・図示の位置 ・外気取入れ口外 ・送風機吐出口外又は吸込口外 ・空調機出口付近の分岐口外		3-1.15.6	
	9. 風量調節バルブ	下記の使用区分のバルブは標準仕様とする。 使用区分（※ OA口外 ・ SA口外 ・ RA口外 ・ 排気仕様 バルブ=融（スワッチ機構） 軸受（9707製） 自動開閉機構は7R1/4（調圧通電式）又は電動式とし、自動復帰機構は電動式とする。 定格入力はDC24V、0.7A以下とする。 性能知識、運転制御機器及びこれに係る配線図は（ ・本工事 ※別途工事）とする。 ※遠隔復機式（電気式）		3-1.15.9	
追加特記事項	10. 防煙バルブ	自動開閉機構は7R1/4（調圧通電式）又は電動式とし、自動復帰機構は電動式とする。 定格入力はDC24V、0.7A以下とする。 性能知識、運転制御機器及びこれに係る配線図は（ ・本工事 ※別途工事）とする。 ※遠隔復機式（電気式）		3-1.15.9	
	11. ヒートパイプ	※ 遠隔復機式 ・ 手動復機式		3-1.15.10	
	12. 配管材料	＜表 - 1＞「使用配管材料一覧表」のとおり。			
換気設備	13. 計器類	取付け部は下表による。			
	計器類取付け一覧表				
	機 器 名	部 位	計 器	備 考	
換気設備	冷凍機	冷水管及び冷却水管（出入口側）	圧 力 計 電 力 計	※ 圧 力 計 ※ 電 力 計	
	吸込冷凍器	冷水管及び冷却水管（出入口側）	圧 力 計 電 力 計	※ 圧 力 計 ※ 電 力 計	
	排水ポンプ	排水管（出入口側）	圧 力 計 電 力 計	※ 圧 力 計 ※ 電 力 計	
換気設備	空気調和機	冷水管（出入口側）	圧 力 計 電 力 計	※ 圧 力 計 ※ 電 力 計	
	熱交換器	冷水管（出入口側）	圧 力 計 電 力 計	※ 圧 力 計 ※ 電 力 計	
	冷水管パイプ	（注）及び各通気管（ ・ 各通気管 ）	圧 力 計 電 力 計	※ 圧 力 計 ※ 電 力 計	
換気設備	空気調和機	サ ー ジ ン 形 を 含 む 外 気 取 入 れ 口 外 及 び 排 気 口 外	圧 力 計 電 力 計	※ 圧 力 計 ※ 電 力 計	
	空気調和機	排 気 口 外 及 び 排 気 口 外	圧 力 計 電 力 計	※ 圧 力 計 ※ 電 力 計	
	空気調和機	排 気 口 外 及 び 排 気 口 外	圧 力 計 電 力 計	※ 圧 力 計 ※ 電 力 計	
換気設備	14. つり金物	温度計は工業用バルブ式温度計とし、目盛板外径は100mmとする。 （8インチ、防湿型を除く。） 圧力計は標準2個2.3.1による。（目盛板外径は100mm、2インチ・赤針付とする。） 瞬間流量計は1インチ管以下のものでも止水口付とする。なお、流量計の指示値は下記を標準とする。 ・ 20A ～ 40A用 個 ・ 50A～100A用 個 ・ 125A～250A用 個		3-2.2.2	3-2.2.2
	機械室に配管で振動の伝播を防ぐ必要のある場合のつり金物は下記による。				
	施工範囲	※	※	※	
換気設備	15. 消火器の設置	下記の箇所に消火器を設置する。 ・ 1F（1室） ・ 地下1F（廊下）	能力単位 × 個 格納箱（ ・ SS ・ SUS） × 個 格納箱（ ・ SS ※ SUS）		
	1. バルブ	区分 ※ 低圧バルブ ・ 高圧バルブ ・ 高圧2バルブ 工法 ※ 1Fバルブ工法（長辺の長さ1,500mm以下） ※ 2Fバルブ工法（長辺の長さ1,500mm以上） ※ 3Fバルブ工法（長辺の長さ1,500mm以上） 材料 ※ 亜鉛鍍金 ・ スチール鋼板（ ・ A工法 ・ B工法 ） ・ 亜鉛鍍金バルブ板（ ・ A工法 ・ B工法 ） ・ 亜鉛鍍金鋼板（厚さ ※ 0.2mm ・ mm） 下記のバルブは標準仕様書第3編表3.2.2.2より1番手厚いものを使用する。 （ ・ 両用型バルブダクト ・ ） 排水口およびバルブ=は1.4空気調和設備による。		3-2.2.1	
	2. 多量源の排水バルブ	水抜き管 ・ 要 ・ 不要		3-2.2.1	
換気設備	16. 排煙設備	1. バルブ 2. 排煙口の形式 3. 排煙口の手動開放装置 4. 排煙風量測定	※ 亜鉛鍍金板 ・ 亜鉛鍍金板 ・ 天井取付け（ ・ スチール板 ・ スチール板 ） ・ 壁取付け（ ・ スチール板 ・ ） ・ 7R18式 ・ 電気式（遠隔操作 ・ 要 ・ 不要） 建築設備定期検査業務指導書（日本建築設備安全会）の排煙風量の検査方法に準ずる。	3-2.2.6 3-1.15.5	3-2.2.6
	17. 自動制御	1. 中央監視制御	・ あり（詳細は 図参照） ① なし		
	追加特記事項	① 公共事業業務費調査 ② 工事監理方式 ③ 適用基準等 ④ 総合図 ⑤ 工事施工等の申請について ⑥ 負担金の支払区分 ⑦ 排出ガス対策型等建設機械	※ 本工事が対象となった場合、必要な協力を行う。 共同監理 ・ あり ※ なし 工事進行状況表（新潟県土木部都市局業務課作成） ※ 作成する ・ 作成しない 該負者は、工事成績評定の対象となる工事施工において、自ら立案し実施した同意工事や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了までに所定の様式により提出することができる。（様式は工事進行状況表による。） ※ 本工事に含まない。 ・ 本工事に含まない。 ・ 本工事に含まない。 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付建設省経産省第249号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。なお、排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募募集「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」又は、これと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着（黒煙浄化装置付）した建設機械を使用することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなすものとする。ただし、これにより難しい場合は監督員と協議するものとする。排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督員に提出するものとする。なお、指定機械であることを識別するラベルが添付されているので確認できるよう撮影すること。		
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名
換気設備	機 器 名	部 位	機 器 名	部 位	機 器 名


衛生設備機器表									
記 号	名 称	仕 様	台数	電 源（５０Ｈｚ）			設置場所	備 考	
				相 φ	電圧 V	出力 Kw			
TW－１	受水槽	形式、形番 銅板製一体形ポンプ室付受水槽 材質 SS４００ 有効容量 ４１m3 寸 法 受水槽 ４．２×４．０５×３．１４H ポンプ室 ４．０５×２×３．１４H 内面防食施工 加熱硬化エポキシライニング 付 属 品 内外梯子 マンホール６５０φ 内部排水管	１				屋外機械置場	コンクリート基礎（建築工事）	
WPU－１	加圧給水ポンプユニット	形式、形番 推定末端圧力一定給水ユニット（インバーター方式） ポンプ容量 ５０－６５φ×５８０L/min×３２m 運転方式 自動交互並列運転 付 属 品 圧カタンク 制御盤	１	３	２００	３．７×２	受水槽ポンプ室		
MCU－１	減菌装置	形式、形番 飲用水減菌機 性 能 最大吐出量 １４．５ml/min 付 属 品 ケミカルタンク １００L 残留塩素測定器	１	１	１００	１５W	受水槽ポンプ室		
WH－１	温水ヒーター	形式、形番 真空式給湯暖房温水機（ガス焚２回路形）、ワンドアタイプ 缶体出力 ４６５KW 温水流量（給湯） ８８９０L/h（２０－６０℃） 最高使用圧力 ０．４９MPa 燃料消費量 都市ガス ４４．４m3(N)/h バーナモーター	１				機械室	コンクリート基礎（建築工事） 集中コントローラー共	
TWH－１	貯湯タンク	形式、形番 ステンレス製堅型貯湯タンク（SUS４４４） 容量 ４０００L １５００φ×３０００H	１				機械室	コンクリート基礎（建築工事）	
EXP－１	密閉式膨張タンク	タンク内容積 ２５９．０L 最大使用受水量 １０９．０L タンクサイズ ６００φ×１１２１H	１				機械室	コンクリート基礎（建築工事）	
EXP－２	密閉式膨張タンク	タンク内容積 ７．５L 最大使用受水量 ３．０L タンクサイズ ２０３φ×３２１H	１				機械室		
EXP－３	密閉式膨張タンク	タンク内容積 ７．５L 最大使用受水量 ３．０L タンクサイズ ２０３φ×３２１H	１				調理室床下ビット内		
PH－１	給湯循環ポンプ	形式、形番 給湯一次ラインポンプ（ステンレス製） ポンプ容量 ３２φ×１００L/min×５m	１	３	２００	０．１５	機械室		
PH－２	給湯循環ポンプ	形式、形番 給湯二次ラインポンプ（ステンレス製） ポンプ容量 ２５φ×２０L/min×９m	１	３	２００	０．２５	機械室		
PH－３	温水循環ポンプ	形式、形番 ろ過昇温用ラインポンプ（ステンレス製） ポンプ容量 ４０φ×２４０L/min×５m	１	３	２００	０．４	機械室		
PH－４	給湯循環ポンプ	形式、形番 給湯ラインポンプ（ステンレス製） ポンプ容量 ２５φ×２０L/min×６m	１	１	１００	０．０８	調理室床下ビット内		
GH－１	ガス給湯器	形式、形番 屋外壁掛形ガス給湯器 ５０号 ポンプ循環即湯システム 燃料消費量 ９５．９KW（都市ガス） 付 属 品 凍結防止ヒーター 配管カバー 台所リモコン×１ 増設リモコン×１ システムコントローラー×１ ポンプ制御ユニット×１	２	１	１００	１１５W	屋外		
HFE－１	排ガスファン	形式、形番 耐熱片吸込シロッコファン ファン容量 №.１１/２×１０００m3/h×３００Pa 耐熱温度 ２５０℃	１	３	２００	０．４	機械室		
PD－１	排水ポンプ	形式、形番 汚水用水中排水ポンプ（自動運転） ポンプ容量 ４０φ×１５０L/min×５m 付 属 品 フロートスイッチ 水中ケーブル	８	１	１００	０．２５			
GT－１	グリーストラップ	形式、形番 ステンレス製 土間埋込 ３槽式 ２００Ｌ バイブ式 寸 法 １１００×５５０×６６０H 付 属 品 ステンレス製マンホール かさ上げ部材	１				屋外埋設	保護コンクリート、本工事	

記号	名 称	形状 サイズ		H	蓋
1	小口径汚水樹	90 L	100-150	750	塩ビ蓋
2	"	90 Y	100-150	760	塩ビ蓋
3	"	90 L	100-150	850	塩ビ蓋
4	"	90 L	100-150	1010	塩ビ蓋
5	"	90 Y	100-150	1090	塩ビ蓋
6	"	90 Y	100-150	1105	塩ビ蓋
7	"	90 Y	100-150	1150	塩ビ蓋
8	"	90 Y	100-150	1185	塩ビ蓋
9	"	90 Y	100-150	1225	塩ビ蓋
10	"	90 Y	100-150	1265	塩ビ蓋
11	"	90 Y	100-150	1275	塩ビ蓋
12	"	90 Y	100-150	1305	塩ビ蓋
13	"	90 Y	100-150	1430	塩ビ蓋
14	"	90 Y	125-200	1440	塩ビ蓋
15	"	90 Y	125-200	1500	塩ビ蓋
16	"	90 Y	125-200	1530	塩ビ蓋
17	"	90 Y	150-200	1560	塩ビ蓋
18	公設樹	公設樹		1630	
19	小口径汚水樹	90 Y	100-150	450	塩ビ蓋
20	"	90 Y	100-150	460	塩ビ蓋
21	"	90 Y	100-150	510	塩ビ蓋
22	"	90 L	100-150	550	塩ビ蓋
23	"	90 Y	100-150	560	塩ビ蓋
24	"	90 Y	100-150	570	塩ビ蓋
25	"	90 L	100-150	410	塩ビ蓋
26	"	90 Y	100-150	450	塩ビ蓋
27	"	90 Y	100-150	460	塩ビ蓋
28	"	90 Y	100-150	565	塩ビ蓋
29	"	90 L	100-150	400	塩ビ蓋
30	"	90 Y	100-150	410	塩ビ蓋
31	"	90 Y	100-150	550	塩ビ蓋
32	"	90 Y	100-150	560	塩ビ蓋
33	"	90 Y	100-150	640	塩ビ蓋
34	"	90 L	100-150	680	塩ビ蓋
35	"	90 Y	100-150	820	塩ビ蓋
36	"	90 Y	100-150	875	塩ビ蓋
37	"	90 Y	100-150	890	塩ビ蓋
38	"	90 Y	100-150	935	塩ビ蓋
39	"	90 Y	100-150	945	塩ビ蓋
40	"	ST	100-150	1065	塩ビ蓋
41	"	90 Y	100-150	1145	塩ビ蓋
42	"	90 Y	125-200	1165	塩ビ蓋
43	"	90 Y	125-200	1175	塩ビ蓋
44	"	45 L	125-200	1215	塩ビ蓋
45	"	45 L	125-200	1250	塩ビ蓋
46	"	90 L	125-200	1365	塩ビ蓋
47	"	90 Y	125-200	1380	塩ビ蓋
48	公設樹	公設樹		1400	
49	小口径汚水樹	90 L	100-150	300	塩ビ蓋
50	"	90 Y	100-150	320	塩ビ蓋
51	"	90 Y	100-150	330	塩ビ蓋
52	"	90 Y	100-150	380	塩ビ蓋
53	"	90 L	100-150	300	塩ビ蓋


[illegible]

注 記		工 事 名 称	新潟市即新町6-2066-6 TEL025-250-2744  太陽設計株式会社 管理建築士 / 建築士 一般建築士事務所 新潟県松本登録（ホ）第993号 第4171号 浅見孝二	管理建築士	担 当 者	竣 工 年 月 日	縮 尺	図 面 名 称	図 面 番 号	
		養護老人ホームあやめ寮建設工事				2006, 12		衛生設備 機器表 樹リスト	表の内 No.	P-25 P-4


[illegible]




注 記	工 事 名 称		管理建築士		担 当 者	設 計 年 月 日	縮 尺	図 面 名 称	図 面 番 号		
	養 護 老 人 ホ ム あ や め 寮 建 設 工 事		 太陽設計株式会社 新潟市即新町6-2066-6 TEL025-250-2744 一級建築士事務所 新潟県知事登録 (ト) 第993号 第4171号 建築士二				2005. 6	S=1:200	衛生設備 平面図	図 面 番 号	図 面 番 号
										表の No.	P-25




注 記	工 事 名 称		新潟市即新町 6-2066-6 TEL025-250-2744  太陽設計株式会社 管理建築士 1級建築士 一級建築士事務所 新潟県知事登録 (ト) 第993号 東4171号 建築第二	管理建築士	担 当 者	竣 工 年 月 日	縮 尺	図 面 名 称	図 面 番 号
	養 護 老 人 ホ ム あ や め 寮 建 設 工 事					2006. 12	S=1:50	衛生設備 平面詳細図-1	P-25 P-8




注 記	工 事 名 称		新潟市即新街6-2066-6 TEL025-250-2744  太陽設計株式会社 管理建築士1級新潟県士会員第44171号 一級建築士事務所 新潟県知事登録 (ト) 第993号 第44171号 漢字第二		管理建築士	担 当 者	竣 工 年 月 日	縮 尺	図 面 名 称	図 面 番 号
	養 護 老 人 ホ ム あ や め 寮 建 設 工 事						2006, 12	S=1:50	衛生設備 平面詳細図-2	P-25 P-9





注 記		工 事 名 称	 新潟市即新町6-2066-6 TEL025-250-2744 管理建築士	担 当 者	竣 工 年 月 日	縮 尺	図 面 名 称	図 面 番 号
		養 護 老 人 ホ ム あ や め 寮 建 設 工 事	 太陽設計株式会社 管理建築士1級建築士 一級建築士事務所 新潟県知事登録 (ト) 第993号 平成17年 建築第二		2006, 12	S=1:50	衛生設備 平面詳細図-3	数の内 No. P-25 P-10




注 記	工 事 名 称		新 潟 市 卸 新 町 6-2066-6 TEL025-250-2744  太陽設計株式会社 一級建築士事務所 新潟県知事登録 (ト) 第993号 第4171号 建築士	管理建築士	担 当 者	竣 工 年 月 日	縮 尺	図 面 名 称	図 面 番 号
	養 護 老 人 ホ ム あ や め 寮 建 設 工 事					2006. 12	S=1:60	衛生設備 平面詳細図-4	図の内 No. P-25 P-11




注 記	工 事 名 称			新潟市即新町6-2066-6 TEL025-250-2744  太陽設計株式会社 管理建築士1級建築士 一級建築士事務所 新潟県知事登録 (ト) 第993号 平成17年 建築第二	管理建築士	担 当 者	竣 工 年 月 日	縮 尺	図 面 名 称	図 面 番 号
	養 護 老 人 ホ ム あ や め 寮 建 設 工 事						2006, 12	S=1:50	衛生設備 平面詳細図-5	次の内 No. P-25 P-12




注 記	工 事 名 称		新 潟 市 即 断 街 6-2066-6 TEL025-250-2744		管理建築士	担 当 者	設 計 年 月 日	縮 尺	図 面 名 称	図 面 番 号
	養 護 老 人 ホ ー ム あ や め 寮 建 設 工 事		 太陽設計株式会社 一級建築士事務所 新潟県知事登録 (ト) 第993号 第4171号 法費要二				2006, 12	S=1:50	平面詳細図-6	図面の No. P-25 P-13



注 記	工 事 名 称			新潟市卸新町6-2066-6 TEL025-250-2744  太陽設計株式会社 一級建築士事務所 新潟県知事登録 (ト) 第993号 管理建築士1級建築士 第4171号 建築第二	管理建築士	担 当 者	設 計 年 月 日	縮 尺	図 面 名 称	図 面 番 号
	養 護 老 人 ホ ー ム あ や め 寮 建 設 工 事						2006. 12	S=1:50	〈地域交流入へ〉 衛生設備 平面詳細図-7	表の四 No. P-25 P-14



受水槽廻り詳細図 S=1:50



機械室詳細図 S=1:50

機 器 表

記 号	機 器 名	仕 様	電 源	電気容量	台数	設 置 場 所	備 考
WF-1	女子浴槽濾過装置	F R T P製全自動砂濾過装置 熱交換器組込型 濾過能力 10m ³ /h 佐体、除毛器 F R T P製 濾材 シリカサンド+界面活性濾材 操作弁 40A青銅製電動三方弁×2台切り替え方式 循環ポンプ 40A×167L/min×15m（自吸型） シェルチューブ型熱交換器（SUS製） 交換熱量 43.0KW 一次側入口温度60℃-出口温度50℃ 61.7L/min 二次側入口温度38.3℃-出口温度42℃ 167L/min 溫調三方弁、溫度設定器、溫度センサー付 制御盤 濾過遠方制御（タイマ運転）、溫調制御、補給水制御 塩素減菌タイマー制御、一括警報端子 F R T P製除毛器50A、共通架台共	3Φ-200V	75KW	1	機械室	コンクリート基礎別途建築工事
WF-2	男子浴槽濾過装置	F R T P製全自動砂濾過装置 熱交換器組込型 濾過能力 8m ³ /h 佐体、除毛器 F R T P製 濾材 シリカサンド+界面活性濾材 操作弁 40A青銅製電動三方弁×2台切り替え方式 循環ポンプ 32A×134L/min×15m（自吸型） シェルチューブ型熱交換器（SUS製） 交換熱量 34.9KW 一次側入口温度60℃-出口温度50℃ 50L/min 二次側入口温度38.3℃-出口温度42℃ 134L/min 溫調三方弁、溫度設定器、溫度センサー付 制御盤 濾過遠方制御（タイマ運転）、溫調制御、補給水制御 塩素減菌タイマー制御、一括警報端子 F R T P製除毛器50A、共通架台共	3Φ-200V	75KW	1	機械室	コンクリート基礎別途建築工事

記 号	機 器 名	仕 様	電 源	電気容量	台数	設 置 場 所	備 考
MU-1	塩素減菌注入装置	定量バルスポンプ 30cc/min×10gf/cmG×2台 減菌タンク P E 100 L	1Φ-200V	15w	1	機械室	コンクリート基礎別途建築工事
MIX-1	適温水補給水装置	ミキシングバルブ25A×25A 電動弁25A、チャッキ弁、ストレーナー、溫度計、共	1Φ-200V	15w	2	機械室	
LV-1	水位計	レベルセンサーφ0A×50Aアクリルスライド式4P 電極ホルダー、電極棒1m×4本 共			2	脱衣室物入	

管 種 詳 細


管 種 記 号	系 統 名	管 種 名	
RS	濾過循環配管（往）	耐熱塩化ビニール管	HTVP
RR	濾過循環配管（返）	耐熱塩化ビニール管	HTVP
LV	レベル計配管	耐熱塩化ビニール管	HTVP
I	浴槽補給水管	耐熱塩ビライニング鋼管	HTLP
	塩素減菌ホース	ブレードホース 6Φ-11Φ	

* 濾過ポンプ吐水側フレキは濾過機付属とする。

図 示 凡 例

----	印配管別途衛生設備図参照
排水ホッパー	（別途衛生設備図参照）
以降別途衛生設備図参照	

「」印 機器ユニットとする。



浴槽濾過循環配管系統図

NON. SCALE

12
12

工 事 名 称
養護老人ホームあやめ寮建設工事



新潟市御幸町9-2006-6 TEL025-250-2744
太陽設計株式会社
一級建築士事務所 新潟県知事登録 (ト) 第993号
管理建築士1級建築士
第49171号 建築第二

管理建築士

監 査 者


竣 工 年 月 日
2006, 12

縮 尺
N. S

図 面 名 称
ろ過設備 機器表

図 面 番 号
P-25

頁 数
P-17




【女子浴槽】

吐水金物	NDK-DN-40A	2 個
吸込金物	NDK-EMT-50A	2 個
水位金物	NDK-CDIN-50A	1 個
補給水吐水口	デッキタイプ吐水口 25A	1 個

【男子浴槽】

吐水金物	NDK-DN-40A	2 個
吸込金物	NDK-EMT-40A	2 個
水位金物	NDK-CDIN-50A	1 個
補給水吐水口	デッキタイプ吐水口 25A	1 個

濾過循環配管設備図 S = 1 : 1 0 0



- A -, - B -			
CV 2.0 [□]	- 3C (PF22)	MU-1	
CVV1.25 [□]	- 3C (PF22)	MIX-1	
CVV1.25 [□]	- 4C (PF22)	LV-1	
CVV1.25 [□]	- 4C (PF22)	遠方S・W	

- C -			
CVV1.25 [□]	- 4C (PF22)	LV-1	
CVV1.25 [□]	- 4C (PF22)	遠方S・W	
CVV1.25 [□]	- 4C (PF22)	LV-1	
CVV1.25 [□]	- 4C (PF22)	遠方S・W	

濾過二次側電気設備図 S=1:100